

**INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍ Z ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
VÍCE FIREM NA JEDNOM PRACOVÍŠTI
(dle § 101 odst. 3 Zákoníku práce)**

Druh práce:

Dodavatel práce:

Adresa výkonu práce: Tovární 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem

Předpokládaný termín: na dobu neurčitou

Verze dokumentu: RIZ-ZP-DOD/1.23

Zpracoval:

Ing. Michal Slabý, OZO v BOZP č. VUBP/1166/PREV/2022

Za CHEMOTEX Děčín a.s. odsouhlasil:

Ing. Michal Urbánek, finanční ředitel a člen představenstva

Za dodavatele převzal:

.....

1 Úvod

Vykonávané práce budou prováděny na pozemcích společností CHEMOTEX Děčín a.s.

Vykonávané práce budou prováděny na zařízeních CHEMOTEX Děčín a.s., nebo zařízeních pronajatých HABRINOL Děčín s.r.o. nebo Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.

Vjezd a doprava na místo výkonu práce v obou areálech je recepcí společnosti CHEMOTEX Děčín a.s. (viz text níže a schémata v přílohách níže)

2 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

Silniční komunikací - účelová komunikace, umožňující přepravu materiálu do/z areálu a mezi jednotlivými objekty organizace. Nepatří sem komunikace v objektech - výrobní haly, sklady apod.

Místem ležícím mimo silnici - pozemek, garáž, parkoviště, hospodářské objekty apod.

Sníženou viditelností - taková viditelnost, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nevidí sebe navzájem ani předměty na silnici (od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště apod.).

MMV - motorový manipulační vozík.

3 Postup a odpovědnosti

3.1 Přednost v jízdě, maximální rychlost, dopravní značení

Přednost v jízdě

V celém areálu organizace není rozlišena přednost v jízdě dopravními značkami. Přednost v jízdě v celém objektu provozovny vyplývá z ustanovení § 22, odst. 2, Zákona č. 361/2000 Sb. (přednost vozidel přijíždějících zprava).

Maximální rychlost

V celém areálu organizace platí dopravní omezení na 20 km/h. Řidiče o tom informuje značka B 20a, umístěná na sloupku u vjezdu do areálu. Na komunikacích uvnitř objektů je rychlost omezena na 5 km/h.

Dopravní značení

Na vjezdu do areálu CHEMOTEX Děčín a.s.:

<u>IP 25a</u>	<u>ZÓNA s dopravním omezením:</u>	recepce vjezd do areálu	1 ks
B 20a	Nejvyšší dovolená rychlost - 20 Km/h		
E 9	Zákaz otáčení		
B25	Motorové vozíky		
	Zákaz kouření		

3.2 Charakteristika dopravy

Vnitropodniková doprava v organizaci je realizována silničními vozidly osobními a nákladními, MMV.

Povinnosti účastníků silniční dopravy

Všichni účastníci silniční dopravy jsou v areálech výše uvedených povinni:

- respektovat ustanovení Zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně místních úprav a pokynů této směrnice;
- přepravu realizovat prostředky, jejichž technický stav odpovídá ustanovením zákona č. 56/2001 Sb. nebo ČSN 26 8805, ČSN ISO 3691 + Amd 1 a technické dokumentaci výrobce;
- při nakládce/vykládce respektovat zásady stanovené tímto předpisem;
- respektovat ustanovení zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Silniční doprava

Do areálů výše uvedených přijíždějí zejména vozidla cizích dopravců za účelem nakládky, vykládky, odvozu odpadů, dovozu a následné vykládky surovin a jiného materiálu a dále pak vlastní silniční motorová vozidla. Dále do areálů výše uvedených mohou zajíždět i vozidla služební a soukromá zaměstnanců výše uvedených společností.

Povinnosti řidičů motorových vozidel

V souladu s příslušnými ustanoveními n.v. č. 168/2002 Sb. a této směrnice je řidič povinen zejména:

- Zastavovat a stát na místech, kde vozidlo nepřekáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení (zastavení/stání v areálu organizace je možné jen na místech určených k nakládce, vykládce a parkování).
- Přepravu tlakových nádob na přepravu stlačených plynů provádět za podmínek stanovených ČSN 07 8304.
- Neodstavit vozidla v místě, kde jsou ohrožena prací konaných v jejich blízkosti a nevjíždět na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.
- Neodstavit vozidla v prostorách zdrojů požární vody, nástupních ploch pro požární vozidla, v blízkosti trafostanic, vedení VN, čerpacích stanic a všude tam, kde brání v plynulosti silničního provozu nebo v dalších prostorách, kde zákazy jsou vyznačeny bezpečnostní tabulkou.
- Topení ve vozidle může řidič použít jen schváleného typu, vždy nezávislého na chodu motoru. Je zakázáno používat k vytápění otevřeného ohně, např. láhev propanbutanu.
- Je zakázáno používat otevřený oheň při startování, rozmrazování atp.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. a zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. je řidič povinen zejména:

- Odpovídá za provoz svěřeného dopravního prostředku.
- Přepravu nákladu provádět v souladu s § 52 zákona č. 361/2000 Sb.
- Provoz vozidel v areálech výše uvedených omezit jen na nezbytnou míru, a to především za účelem zaparkování nebo nakládky a vykládky materiálu.
- Při přepravě nebezpečných nákladů dodržovat zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. zejména § 22 a § 23, prováděcí vyhlášku č. 478/2000 Sb. § 16 a 17, Evropskou dohodu o přepravě nebezpečných věcí ADR.

Chodci

V areálech výše uvedených nejsou odděleny komunikace pro pěší od komunikací pro vozidla, proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při chůzi po účelových komunikacích a jejich přecházení.

V prostoru míst, kde může probíhat nakládka nebo vykládka, je každý chodec povinen si počínat obzvlášť opatrně s ohledem na to, že se jedná o prostory s možným střetem se silničními motorovými vozidly a MMV.

Odborná a zdravotní způsobilost řidičů silničních motorových vozidel

Za odbornou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel zodpovídá příslušná organizace, která řidiče do společností výše uvedených vyslala.

4 Seznam příloh


- Příloha č. 1: Přehled rizik
Příloha č. 2: Situační schéma areálu CHEMOTEX Děčín a.s.
Příloha č. 3: Přehled rozmístění bezpečnostních sprch
Příloha č. 4: Přehled rozmístění tlačítek požární signalizace

Příloha Č. 1: Přehled rizik


Riziko	Opatření	Symbol	
Nadměrné znečištění, lehké oděrky	Používat přidělené OOPP zaměstnavatelem.		
Říznutí, stlačení, přimáčknutí, rozdrčení, amputace atp.	Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v provozech organizací: - CHEMOTEX Děčín a.s. - HABRINOL Děčín s.r.o. - Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. Svévolně nesahat na zařízení organizací!		
			
Úraz elektrickým proudem	Používat elektrická zařízení jen tak, jak byla vyrobena. Nerozebírat ani neupravovat elektrická zařízení. Svévolně nesahat na elektrická zařízení.		
Přimáčknutí osoby manipulační jednotkou, příp. manipulačním prostředkem	Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti manipulační techniky organizace.		
			
Pád ze schodů/z výšky	Při chůzi po schodech nebo nakládacích rampách dbát zvýšené opatrnosti. Použít madla nebo zábradlí.		
Hořlavé látky: - popálení, uhoření - vznik požáru nebo výbuchu vlivem použití otevřeného ohně, kouření nebo užitím dostatečně horkého povrchu	Dodržovat zásady práce s hořlavými kapalinami. Otevřeného ohně, např. svařování, je možno použít jen po předchozím vydání příslušného povolení k těmto pracím.		
	V areálech CHEMOTEX Děčín a.s. a HABRINOL Děčín s.r.o. je KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO! ZÁKAZ PLATÍ I PRO KABINY VOZIDEL!		
Chemické látky: - popálení žíravinou - otrava látkou toxickou	V některých provozech jsou užívány nebezpečné chemické látky. Je zakázáno svévolně s nimi manipulovat nepovolanými osobami.		
Spálení se o horký povrch	V prostorách výroby dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem horkých ploch (např. reaktorů).		
Nemožnost rychlé záchrany: - únikem - použitím hasebních prostředků	Udržovat volné únikové cesty.		
	Udržovat volný přístup k hasebním prostředkům.		
Potřeba ošetření zranění	Při zranění vyžadující ošetření vyhledat místo podávání první pomoci. V případě potřeby použít bezpečnostní sprchu (rozmístění viz příloha č. 5)		
			
Instrukce o pohybu v areálu a způsobu nakládky/vykládky/stáčení jsou blíže rozvedeny v tzv. Bezpečnostních pravidlech pro řidiče a jsou předávány na recepci CHEMOTEX Děčín a.s.			

Je zakázáno pohybovat se mimo určená místa. Chodit do provozů organizací
CHEMOTEX Děčín as., HABRINOL Děčín s.r.o., Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.
bez doprovodu přiděleného pracovníka!

Příloha Č. 2: Situační schéma CHEMOTEX Děčín a.s.



Příloha Č. 3: Přehled rozmístění bezpečnostních sprch



Příloha Č. 4: Přehled rozmístění tlačítek požární signalizace

